


# VDL Industrial Products

## Part of your solution

### VPD wisselklep

De VPD is een klassieke wisselklep met klepblad. Deze wisselklep is geschikt voor lage-druk (max. 0,5 bar) pneumatische transportsystemen, waarbij niet-abrasieve poeders worden getransporteerd. Het huis bestaat uit gegoten aluminium, gecombineerd met een RVS 304 klepblad. De VPD wisselklep is leverbaar met handbediening, pneumatische slagcilinder of met pneumatische actuator. Geschikt voor gebruik in onderdruk als ook overdruk. Aansluiting d.m.v. flenzen.



#### Kenmerken

- Eenvoudig
- Meerdere bedieningsmogelijkheden
- Standaarduitvoering geschikt voor overdrukken tot 0,5 bar
- Onderdrukbestendig tot max. 0,5 bar
- Geschikt voor mediumtemperaturen tussen -15° en +60°C
- UNI PN10 flensaansluitingen optioneel leverbaar
- VPD-A versie: : t.b.v. inbouw in een ATEX zone kunnen de wisselkleppen geleverd worden in CE ATEX 94/9/EC (1D inwendig – 2GD/3GD uitwendig)

#### Technische informatie

Buisaansluitingen (mm)						
VPD 60	VPD 70	VPD 100	VPD 120	VPD 150	VPD 200	VPD 250
ø 50	ø 70	ø 83	ø 114	ø 140	ø 200	ø 250
ø 55	ø 76	ø 89	ø 121	ø 150	-	-
ø 60	-	-	ø 129	ø 160	-	-

Inclusief stalen buisaansluitingen, RVS op aanvraag mogelijk.

Types	
VPD60	VPD150
VPD70	VPD200
VPD100	VPD250
VPD120	

Max. drukverschil	Werktemperatuur
0,5 bar	-15 tot 60°C

# VPD wisselklep


## Afmetingen en gewichten

Afmetingen (mm)											
Type	A	B	C	D	E	ØF	ØG	ØH	I	I1	
VPD60	613	377	118	287	12	117	95	50	260	360	
								55			
								60			
VPD70	613	377	118	287	12	128	105	70	260	360	
								76			
VPD100	672	404	134	325	14	148	125	83	280	370	
	680		138			166		140			89
											175
VPD120	786	490	148	396	14	192	165	114	350	405	
								121			
								129			
VPD150	902	542	180	459	14	220	195	140	395	420	
						250		215			150
							160				
VPD200	1120	720	200	582	26	--	--	200	475	--	
VPD250	1200	720	240	582	26	--	--	250	540	--	

Type	Afmetingen (mm)					UNI PN10 / DIN 2576 ND10				
	L	ØM	Aantal gaten	QxQ1	X	DN	ØF	ØG	ØM	Aantal gaten
VPD60	232	9	4	70x70	89,5	50	165	125	18	4
		9								
		11								
VPD70	232	11	4	70x70	89,5	65	185	145	18	8
						80				
VPD100	225	11	4	90x90	79	80	200	160	18	8
			6			100				
VPD120	268	11	6	118x118	94,5	125	250	210	22	8
VPD150	302	11	6	148x148	83	150	285	240	22	8
VPD200	--	--	--	185x185	138	200	340	295	22	8
VPD250	--	--	--	185x250	138	250	395	350	22	12


# VPD wisselklep

## Afmetingen en gewichten




Type	Gewicht (kg)	Type	Gewicht (kg)
VPD60/70	30	VPD150	70
VPD100	55	VPD200	100
VPD120	55	VPD250	--


## Opties & accessoires



Behandelingen aan huis



Contraflens



Magneetventiel